Vi poserar i Okonjima naturreservat vid utflyktsbilen, plåtade av guiden.





Fotoplatser under vår resa i Namibia

Äntligen framme i Windhoek

17 april: ilastning sedan guiden Brian Tongai hämtat oss vid Vandelhof Guesthouse.

SÖNDAG 15 april kl 14 förbeställd taxi till Arlanda. Snabb incheckning hos Qatar Airlines. Äter i en servering en varm macka. Planet lyfter enligt tidtabell 1750. Landar 7 tim senare vid 1-tiden (svensk tid) i Doha. Vi har knappt 1,5 timme på oss att byta plan till Windhoek. MÅNDAG 16 april: Upp i luften utan försening. Därefter nästan nio timmar lång färd, innan vi landar i Windhoek 20 min före tidtabell. Läser under en stor del av tiden en deckare. Vi slumrar till då och då. Utcheckningen i Windhoek går ganska snabbt. Vi möts i ankomsthallen av en man från Vandelhof Guesthouse och får som avtalat transport de dryga 4 milen till hotellet i Windhoek. Checkar in där vid 11-tiden. Sköljer av mig "resdammet" i minimalt med vatten, eftersom man i Windhoek behöver spara vatten. Kl 18 åker vi i en förbeställd taxi till Joes Beer bar och äter middag: grillad viltdjursbiff, 3 olika. Delar bord med ett trevligt tyskt par, som upplevt en mycket regnig vistelse. Tar kl 20 taxi tillbaka till hotellet. Häftigt åskregn börjar, när vi kliver in på rummet.

16 april första kvällen i Windhoek viltmiddag hos Joe´s.

Akaciasparv (Passer motitensis) i Okonjima naturreservat.

Sydafrikasparv (Passer diffusus) i Okonjima Plains camp.

Kapråka (Corvus capensis) utanför Etosha.

Boersparv, hona (Passer melanurus) vid Little Sossus lodge.

Boersparv, hane (Passer melanurus) vid Twyfelfontein lodge.

Rödkindad fjärilsfink, hona, (Uraeginthus bengalus) vid Vandelhof Guesthouse i Windhoek.



Vimpelstjärtad änka (Vidua regia) vid Halali camp.



Rostgumpad sångare (Sylvia subcaerulea) hane, är en fågel i familjen sylvior inom ordningen tättingar, fotograferad vid Okonjima Plains camp.

Blå fjärilsfink (Uraeginthus angolensis) och melbaastrild (Pytilia melba) vid Okonjima lodge.

Rostgumpad sångare (Sylvia subcaerulea) hona i Sossusvlei.

Maricoflugsnappare (Bradornis mariquensis)

Trastflugsnappare (Agricola infuscatus) i Sossusvlei.

Sabotalärka (Calendulauda sabota) någon mil söder om Solitaire. Efter "genvägen" D1261.

Biätare med byte vid Vandelhof Guesthouse i Windhoek.p

Dvärgbiätare (Merops pusillus) efter vägen mot Windhoek. Efter "genvägen" D1261.

Blekvingad glansstare (Onychognathus nabouroup) vid Twyfelfontein lodge.

Blåkindad glansstare (Lamprotornis chalybaeus) efter vägen till Etosha nationalpark.



Grönglansstare (Lamprotornis nitens) i Okonjima naturreservat.

Lilabröstad blåkråka (Coracias caudatus) på vägen till Etosha nationalpark

Grå tofsturako (Corythaixoides concolor) vid Namutoni lodge.

Fläckblåkråka (Coracias naevius) utanför Otjiwarongo.

Tvåbandad ökenlöpare (Rhinoptilus africanus) i Etosha.

Härfågel (Upupa epops) på vägen till Etosha nationalpark.

Sydlig fiskaltörnskata (Lanius collaris) utanför Etosha.

Roststjärtad stenskvätta (Oenanthe familiaris) i Etosha – flyger upp...

Roststjärtad stenskvätta spanar

Roststjärtad stenskvätta attackerar

Roststjärtad stenskvätta landar.



Rödhuvad amadin (Amadina erythrocephala) och Palmduva vid Vandelhof Guesthouse i Windhoek.

Karooskvätta (Cercomela schlegelii) vid Halali



Kaptermitskvätta (Oenanthe monticola) vid Twyfelfontein lodge

Svart stenskvätta (Oenanthe leucura). Ev en juvenil vitkronad stenskvätta (Oenanthe leucopyga). Vid "genvägen" D1261 under färden mot Windhoek.

Svartbröstad stenskvätta (Oenanthe pileata) i Damaraland.

Sydlig termitskvätta (Myrmecocichla formicivora) i Etosha np.



Gråryggig kamaroptera (Camaroptera brevicaudata) vid Etosha village.

Kapturturduva (Streptopelia capicola) i Etosha nationalpark.



Guineaduva (Columba guinea) vid Twyfelfontein lodge.

Guineaduva (Columba guinea) vid Twyfelfontein lodge.

Palmduva (Streptopelia senegalensis) i Etosha nationalpark.



Swainsonfrankolin (Pternistis swainsonii), hönsfågel i Okonjima naturresevat.

Långstjärtsduva (Oena capensis) i Etosha np.

Swainsonfrankolin (Pternistis swainsonii), hönsfågel vid Namitoni lodge.

Koritrapp (Ardeotis kori) utanför Namutoni.

Hjälmpärlhöna (Numida meleagris) i Okonjima.

Vitvingad trapp i Etosha np. Rödlistad.

Hjälmpärlhönor (Numida meleagris) i Etosha np.

Mustaschvävare vid Okonjima lodge.

Klykstjärtad drongo (Dicrurus adsimilis) i Etosha np.

Vitbrynad sparvvävare vid Etosha Village .

Digert husbygge i Sesriem av kolonivävare.

Byvävare, hona (Ploceus cucullatus) i Etosha village.

Kolonivävare i byggtagen i Sesriem.

Kolonivävare i Sesriem.

Sydlig gulnäbbstoko (Tockus leucomelas) utanför Etosha np.

Sydlig maskvävare, hane (Ploceus velatus) i Etosha np.

Sydlig maskvävare, hona vid Okonjima Plains camp.

Rödflikig bulbyl (Pycnonotus nigricans) i Etosha village.

Vitryggig musfågel (Colius colius) i Windhoek.

Afrikansk Tornfalk (Falco rupicoloides) i Etosha np.

Vitögd falk/afrikansk Tornfalk (Falco rupicoloides) efter vägen i Damaraland.



Sekreterarfågel (Sagittarius serpentarius) styltar ofta fram på marken med sina långa ben istället för att flyga. Födan utgörs främst av ormar och ödlor men även små däggdjur och insekter som den dödar genom att springa ifatt dessa och stampa ihjäl dem.

Afrikansk duvhök i Etosha natonalpark

Blek sånghök, juvenil utanför Namutoni

Blek sånghök (Melierax canorus) i Damaraland.

Mörk sånghök (Melierax metabates)
efter vägen mot Windhoek.

Gabarhök (Micronisus gabar)
vid vägen till Hobatere lodge.

Stäppörn (Aquila nipalensis) över Etosha np.

Dvärgörn (Aquila pennatus) över Etosha np.





Örongam (Torgos tracheliotus) över Damaraland.

Afrikansk hökörn (Aquila spilogaster)
efter “genvägen” D1261.

Tusentals mindre flamingo i Walvis Bay.

Mindre flamingo (Phoeniconaias minor) i Walvis Bay.

En flock flamingor flyger över Wavis Bay.

Pelikan matas på
utflyktsbåten i Walvis Bay.

Vit pelikan (Pelecanus onocrotalus)
besöker utflyktsbåten i Walvis Bay.

Trutar matas i flygande
fläng från utflyktsbåten.

Nymatad pelikan lämnar utflyktsbåten i Walvis Bay.

Fisktärnor, måsar & skarvar i Walvis Bay.

Smedvipa (Vanellus armatus)
längs vägen till Etosha.

Kronvipa (Vanellus coronatus) i Etosha np.

Blåtrana, Paradistrana (Grus paradisea).
Minskade kraftig i antal på 1980-talet
och är i dag mycket hotad.

Strutsspärr på vägen i Etosha np

Nilgås (Alopochen aegyptiaca) i sjö
efter vägen till Etosha nationalpark.

Vanlig agam, hane, (Agama agama), även kallad
eldhuvudagam vid Twyfelfontein lodge.

Bergzebra (med “strumpor” på benen), t v, och stäppzebra med föl vid vägen till Okonjima Plains camp. Stäppzebran är den enda grupp av vilda hästdjur som inte räknas som utrotningshotad. Bergzebran klassas som sårbar.

Strimmig gnu (Connochaetus taurinus) i Okonjima naturreservat.

Stenantilop/steenbok, hona (Raphicerus campestris) i Etosha np.

Springbock (Antidorcas marsupialis) utanför Etosha np.



Ung springbock i Okonjima naturreservat.



Grådykare, buskdykare, (Sylvicapra grimmia) i Okonjima naturreservat. Namnad efter flyktmetod att dyka in i ett busksnår.



Springbock (Antidorcas marsupialis), en medelstor gasell, i Okonjima naturreservat.

Gemsbockar (Oryx gazella) i revirfajt i Etosha np.

Större kudu (Tragelaphus strepsiceros) Afrikas näst största antilop i Okonjima naturreservat.

Större kudu (Tragelaphus strepsiceros) i Okonjima naturreservat.

Impala (Aepyceros melampus) mellanstor afrikansk antilop. Namnet impala kommer från zuluspråket. Plåtad på vägen från Namutoni.

Schabrakschakal eller svartryggad schakal (Canis mesomelas) i Okonjima naturreservat.

Sumpsköldpadda (Emydidae) i Okonjima naturreservat.

Ekorre i i Halli utanför Etoshoa nationalpark.

Leopard, hona 2 år gammal, i Okonjima naturreservat.

Giraff i Okonjima naturreservat.



Afrikansk giraff dricker vatten i Okonjima naturreservat.



Giraffunge i Okonjima naturreservat.

Babianfamilj i Okonjima naturreservat .

Babianhanne i sin favoritstol i Okonjima naturreservat.



Vårtsvinsduell i Okonjima naturreservat.

Gul mangust eller rävmangust (Cynictis penicillata) är ett rovdjur i familjen manguster. Fotades efter vägen mot Windhoek.

Savannelefant eller stäppelefant (Loxodonta africana) i Hobatere, tillhör släktet afrikanska elefanter och är världens största landdjur.

Tongai köper torkat kött i Ojiwarongo.

Paus i Halali utanför Etoshoa nationalpark.

Besök hos de fem geparderna Okonjima naturreservat







Besök hos de fem geparderna Okonjima naturreservat.

Kristina Hennix och Brian Tongai vid kvällens genomgång i Hobatere av fåglarna vi har sett under dagen.

Lunch (30 graders värme) i Olifantrus infocenter efter vägen mot Etosha np.

Termitbo i Okonjima naturreservat.

Termiter är eusociala insekter dvs lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle. De är inte besläktade med myror, men lever liksom dessa i stora kolonier och termitbon kallas ibland liksom myrornas bon för stackar. Vissa termiter bygger bon som ser ut som torn, konstruerade av jord eller lera, cellulosa, saliv och spillning. Andra bygger underjordiska bon bestående av tunnlar och kammare och vissa arter lever i ihåliga trädgrenar. Den största modellen av termitbon kan omsluta hela träd (Wikipedia).

Zebror blockerade ofta vägarna i Etosha nationalpark.

Ett av många vägarbeten under färden i Damaraland.

Vi passerar Stenbockens vändkrets eller södra vändkretsen, en av jordens fem stora latituder. Den ligger på latituden 23,4° sydlig bredd, söder om ekvatorn och markerar den sydligaste latituden där solen kan stå i zenit vid middagstid. Detta sker vid vintersolståndet när den södra hemisfären har sin maximala vinkel mot solen. Norra hemisfärens motsvarighet är Kräftans vändkrets. Latituder söder om Stenbockens vändkrets tillhör den södra tempererade zonen. Regionen norr om Stenbockens vändkrets och söder om Kräftans vändkrets är Tropikerna.

Morgon vid vattenhålet i Okonjima naturreservat.

Regnmoln vid horisonten efter soldnedgången i Okonjima naturreservat.

På väg mot receptionen i Twyfelfontein lodge.

Klapperstenshög på vägen in till Twyfelfontein lodge.

Solparasoll mot stekande stol vid Twyfelfontein lodge.

Skymning vid Hobatere mellan Damaraland och Etosha.

Gryning vid Twyfelfontein lodge



Skymning vid Twyfelfontein lodge.

Söderut i Damaraland på småvägar.

Nere i ravinen med The organ pipes.



De så kallade orgelpiporna ligger nära Burnt Mountain, väster om staden Khorixas. Denna klippformation består av en grupp orgelpipliknande basalter (en bergart av vulkaniskt ursprung). ”Orgelpiporna” bildades för omkring 150 miljoner år sedan, när flytande lava trängde in i skifferstensbildningar, som med tiden exponerades genom erosion.

I “hönshuset” med reception köpte Tongai två hönor under ett stopp i Damaraland.

Rast för att Tongai ska köpa ett par hönor.



Damaramjölkbusken (Euphorbia damarana) har smala, grå saftiga stammar. Den kan växa till 2,5 m i höjd. Dess giftiga, mjölkaktiga latex gör den till en av de mer ogenomträngliga växterna i den nordliga Namiböknen.
Den växer i överflöd där den förekommer, vanligtvis i steniga livsmiljöer. Busken är endemisk men begränsad till norra Namiba. Även om den är giftig, föder den flera viltarter som gemsbok och svart noshörning. Det finns cirka 80 arter registrerade i Namibia och fibrerna i Damaramjölkbusken undersöks för användning i textilindustrin.

Åsneekipage för vattenhämtning i Damaraland.

Nedlagd kvartsbrytning Damaraland.

Blygsam souvenirshop längs vägen i Damaraland.

Skeppsvrak och souvenirförsäljare utanför Swakopmund.

Stadspromenad i Swakopmund.

Framme vid Restaurang Jetty 1905 på långbryggan.

Långbryggan, f d hamnpir, ut till restaurang Jetty 1905.

Middag i restaurang Jetty 1905 vid långbryggan.

Delfiner i Walvis Bay

Sälkoloni med tiotusentals sälar vid Walvis Bay.

Delfin i Walvis Bay

Fyren vid Pelican Point byggdes 1932. Halvön, som består av en 9 km smal sandremsa, har pga av havsströmmen växt avsevärt. Sandbanken sträcker sig i dag nästan två km bortom fyrens nuvarande läge.

Säl jagar utflyktsbåten i Walvis Bay.

Säl simmar ikapp utflyksbåten och dyker upp i den.

Lekfulla sälungar utanför sälkolonin i Walvis Bay.

Lekfulla sälungar utanför sälkolonin i Walvis Bay.

Västerut mot Namib-Naukluft np

Många vackra hus byggs i betongblock längs kusten söder om Swakopmund.

Quiver tree är förmodligen den mest kända aloen i Sydafrika och Namibia. Plåtad i Namib-Naukluft np

Räfflade bergsformationer i Namib-Naukluft np.

Sanddyner längs kustvägen söder om Swakopmund.



Skymning vid Little Sossus lodge.

Rast utanför Sesriem. Gott om sand, även i skorna.

Bilkö kl 7 i väntan på att bommen vid Sesriem ska lyftas, så att vi kan köra till ökenparkeringen i Sossusvlei.

Öknen kring Sossusvlei.

Kamelstamträden tros ha dött för 600–700 år sedan och är nu svarta träskelett, brända och bevarade av den intensiva solen.

Kristina pulsar i sanden.

Deadvlei bildades, när floden Tsauchab översvämmades av regn. I tillfälliga grunda pooler kunde kamelstamträd (Vachellia erioloba) växa. När klimatet förändrades, stängdes området av från floden och torkade ut. Träden dog.

Deadvlei är omgiven av de högsta sanddynerna i världen, den högsta är 350 m i genomsnitt, kallad “Big Daddy” eller “Crazy Dune”. Den ligger på en sandstenterrass.

Öknen kring Sossusvlei.

Gryning vid Little Sossus Lodge.

Picknicklunch på en rastplats i Sossusvlei.

Namibisk ökenskalbagge (Stenocara gracilipes) vid Little Sossus Lodge. Den är även känd som ”fogstand beetle”. Förekommer endast i Namiböknen, som är en av världens mest torra områden med endast 1,5 centimeter regn per år. Skalbaggen överlever genom att under dagen samla vatten på sin skrovliga rygg och kan också fånga upp vatten från daggen i fuktig luft.

Bergsvy på morgonen från Little Sossus lodge.



Morgonvy vid Little Sossus lodge, strax innan vi åker därifrån.

Landskap efter “genvägen” D1261.

Smalt, slingrigt, gropigt och torrt på “genvägen” D1261.

Checkar in vid Okinjima Plains camp vid 12-tiden.

Tongai bär in bagaget i vårt hus i Etosha village.

Upppackning i Vandelhof Guesthouse i Windhoek.

En stunds vila före middagen i Etosha village.

Vårt “bushhouse” vid Okonjima Plains camp.

Rumsinteriör i Namutoni lodge.



Hyddan i Hobatere lodge, mysig utvändig, men...

...trångt inne i stugan.

Avkoppling i stenhuset vid Little Sossus Lodge.

Äntligen fika på rummet i Swakopmund guesthouse.

Flygplanet vi reser hem i från
Windhoek International airport.

Transithallen i Doha. Vi landar på Hamad
International efter 9 timmars flygning.